



# Lampe halogène standard, claire

RJH-A 77W/230/C/XE/E27

# Radium

Date de la fiche technique du produit: 03.04.2026



## Données générales

Code Radium	22318034
Désignation	RJH-A 77W/230/C/XE/E27
EAN 10 (unité)	4008597180347
Unité de transport (pièces)	20
EAN 40 (carton)	4008597480348
Poids brut du carton en kg	0.794
Longueur box in m	0.29
Largeur du carton en m	0.23
Hauteur du carton en m	0.11
Poids du produit	26 g
Product status	<span style="color: red;">●</span> Inactif

## Les paramètres électriques

Watt	77.0 W
Facteur de puissance	1.00
tension de lampe	230-230 V
Tension de réseau (V)	230 V
Courant nominal	0.33 A

## Les paramètres électriques

Courant nominal (mA)	335 mA
Gradable	Oui

## Les paramètres d'éclairage

flux lumineux	1320 lm
Flux lumineux de la lampe en champ assigné	1320 lm
Efficacité	17.14 lm/W
Température de la couleur	2800 K
Indice de rendu des couleurs CRI	100

## Durée de vie

Durée de vie moyenne	2000 h
Nombre de cycle marche/arrêt	50000

## Spécification

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
Label d'énergie (G -> A)	G
Label d'énergie (E -> A++)	D
Diamètre max.	55 mm
diamètre	55 mm
Longueur totale	96 mm
Longueur max.	96 mm
Position de fonctionnement	tout
Teneur en mercure	0.0 mg
Ausführung	claire
version	clair
Culot	E27

## Notices explicatives pour fonctionnement

Position de fonctionnement	tout
----------------------------	------

## Informations spécifiques à EPREL

Commentaire sur l'étiquette énergétique	Ancienne étiquette, pas d'enregistrement EPREL, pas de fiche technique UE
---	---

## Autre(s)

**Lampe halogène standard, claire**  
RJH-A 77W/230/C/XE/E27

**Radium**

---

Date d'abandon de l'UE 01.09.2018

---

Directive de l'UE DIM1

---

# Lampe halogène standard, claire

RJH-A 77W/230V/C/XE/E27

# Radium

## Notices explicatives

Lampe halogène à haute tension claire, forme standard, tension du réseau 230V, culot E27, infiniment dimmable, 2000h vie moyenne

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling).

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

### Culot




E27  
IEC/EN 60061-1  
Page 7004-21-9


### Courbes spectrales

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K.

Les lampes à incandescence ont un spectre rougeâtre continu parce que la lumière est produite par échauffement du filament de tungstène. La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/klm) par 10nm.




Lumière d'une lampe à incandescence



Lumière du jour (D 65)

### Particularités



### Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.