

Driver LED DALI

DRIVER 4DIM 75W/200-1050MA IP54 OSRAM

Radium

Date de la fiche technique du produit: 28.06.2026



Données générales

Article No.	OTDA4050
Kod	DRIVER 4DIM 75W/200-1050MA IP54 OSRAM
Product EAN	4052899981942
Box quantity (pcs.)	20
EAN Box	4052899982031
Gross weight of box in kg	6.564
Length of box in m	0.609
Width of box in m	0.289
Height of box in m	0.118
Poids du produit	280 g
Product status	● Nieaktywne

Les paramètres électriques

EF003933	24 V
Gradable	Tak

Notices explicatives pour fonctionnement

Type de protection	IP20
Classe de protection	II

Notices explicatives

Alimentation à tension constante 4 canaux 24V, dimmable via l'interface DALI, pour applications extérieures

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.

La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.

Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de

Driver LED DALI

DRIVER 4DIM 75W/200-1050MA IP54 OSRAM

Radium

commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Driver LED DALI

DRIVER 4DIM 75W/200-1050MA IP54 OSRAM

Radium

Special features



General notes

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. A l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.