



Radium
Die Lichtmarke

12/2020

Radium.
Markenmanual.

Markenmanual.

Inhaltsübersicht.

Inhalt

Logo	3
Business Units	7
Typografie	8
Farben	9
Icons	10
Visitenkarte	11
Briefbogen	12
Roll-Ups	13
Broschüren	14
Anzeigen	20
Film	21
PowerPoint	22
Flyer	23



Radium
Die Lichtmarke

Markenmanual.
Herleitung Logo.



Markenmanual.

Herleitung Logo.





Schutzzone

Die Schutzzone leitet sich von der Logogröße ab. Abhängig davon wird die Schriftgröße der Wortmarke als Mindestabstand festgelegt.



Dont's.



Stauchen



Drehen



Veränderung von
Bild- und Wortmarke



Änderung der Farbe

Markenmanual.
Business Units.

Radium
Sports & Area

Radium
Luminaires

Radium
TECH

Markenmanual.

Typografie.

Anwendung für Flyer, Broschüren, Mailings, etc.

Helvetica Neue Bold

Helvetica Neue Regular

Helvetica Neue Thin

Helvetica Neue Light

Helvetica Neue Medium

Helvetica Neue Condensed Bold

Anwendung für Office und Web


Arial Bold

Arial Regular

Arial Italic

Markenmanual.


Farben.




Orange:
CMYK: 0/75/100/0
RGB: 255/102/0
Hex: #ff6600
Pantone 021 C
RAL 2004



Schwarz:
CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0
Hex: #000000
Pantone Black C
RAL 9017



Weiß:
CMYK: 0/0/0/0
RGB: 255/255/255
Hex: #ffffff



Grau:
CMYK: 0/0/0/8
RGB: 240/240/240
Hex: #f0f0f0

Markenmanual.


Icons.



Größe für A4:
8 x 8 mm (Eckenradius 2 mm)

Konturstärken:
Rand: 1,5 pt
Pfeil: 0,75 pt

Pfeilspitzen:



Markenmanual.

Visitenkarte.



1 Randabstand
2 mm

2 Logobreite
16 mm

3 Name und Titel
Helvetica Neue Bold/Thin 10 Pt

4 Infos
Helvetica Neue Bold/Regular 7 Pt

5 Logobreite
10 mm

6 QR-Code
2,6 mm

Markenmanual. Briefbogen.

1 
Radium Lampenwerk GmbH | Postfach 14 40 | 51678 Wipperfurth

2
Max Mustermann
Musterstraße 1
12345 Musterstadt
Germany

3

4 Ihr Zeichen / Nachricht vom 1246678 Unser Zeichen / Name 987456 Telefon / Durchwahl 02267 81 Telefax 02267 81 Datum 16.11.2020

5 **Betreff: 12345**

Sehr geehrter Herr Mustermann,

Te quid estiat hiiquis mo dolori alit, tet laborrorre quisquam, utem nihit moluptatur, sinvelit es estium re porest rem esenducil ident qui sequate sit alique dolupta tectus moluptassum velitate porrorum atur?

Udignis eum harum ut iilitasi tistem accus dendustet intotam alibus repe volorem dolupta escimus volupti beatur ad moluptu ribusam ad quistiis di descis que offic tempos quo minis comnihi tatis re culland isincliur reperiandit auda velibus volupta sperit porestia nosam hillora ecaesci psaeperem fuga. Itatum ium hanius am intia cum num quide velecte mperiosandi bero quaeribus es num ut as persperatem. Ut et etur?

Moditatuq vende sum sam quiduntur, cumet omnihil ium quae ni optatum velibea tisimus qui a pa comnimus, tem quatio. Itati biam qui quo quianis minvelis con prorum faccae venet inihil ipisimaionse num il eum consero to beresciunt laut que nienducia non nullign istiam fugia quis exeriati voluptia cullatet voluplaque et quise volesse quiandia ius es que resto blaceru ntemquis adi dolecte alit re omnihiibus dicimus essi debitaie pratis et latin prest, serciis cum natalios voloreicium, omnimus non ex erchillore sapitaltem sus mil in num res ab imagnat mollacc uptamet et que volorius, quaeper fereium ipsam adicae nusapit anissequ blauf officie ndiatius as doloria nesectae porent mi, temo ipsunt eatatios nimillupta captatur?

Nust lanis explaccus et que omnis alibus et et rerist pro entur? Nempore cusam ne volum ut asint licis aut optaque officaerae lam, atem sae officio moles quaeribus delibus verum que nec-tem earibus.

Mit freundlichen Grüßen
Max Mustermann


7 Geschäftsführer: Jörn Krieger, Markus Gosse
Postfach 14 40, 51678 Wipperfurth/Germany
Registriergericht: Köln HRB 37474
WEEE-Reg.-Nr. DE 30955118
Radium Lampenwerk GmbH
Postfach 14 40, 51678 Wipperfurth/Germany
Dr.-Eugen-König-Strasse 6, 51688 Wipperfurth/Germany
www.radium.de



- 1 Logobreite**
23 mm
- 2 Absender**
Arial Regular 6/7,2 Pt
- 3 Empfänger**
Arial Regular 10/12 Pt
- 4 Zeichen**
Arial Regular 6/7,2 Pt
Arial Bold 6/7,2 Pt
- 5 Betreff**
Arial Bold 16/19,2 Pt
- 6 Copy**
Arial Regular 10/12 Pt
- 7 Copy**
Arial Regular/Bold 6/9 Pt

Markenmanual.

Roll-Ups (850 x 2100 mm).



Radium
Die Lichtmarke

LED-Lampen

Legend was yesterday.
Das beste Licht für helle Köpfe.

Sie wollen das beste Licht für Ihr Beleuchtungsprojekt? Nehmen Sie dann einfach irgendwas? Das muss nicht sein. Denn das neue LED-Lampenportfolio von Radium bietet Ihnen hochwertige Produkte zu vernünftigen Konditionen.

Weltweit erobert die LED als Leuchtmittel immer neue Bereiche. Und mittlerweile kann sie vielerorts zu Niedrigpreisen produziert werden. Das führt dann manchmal leider zu deutlichen Verlusten, etwa bei der Lichtqualität, in der Verarbeitung oder bei der Lebensdauer. Doch es gibt immer mehr Menschen, die auch beim Thema LED-Licht lieber auf die hohen Standards eines echten Markenprodukts setzen.

Für solche Menschen gibt es das neue LED-Lampenportfolio von Radium. Mit langlebigen und nachhaltigen Produkten als energieeffizienter Ersatz zum Beispiel für herkömmliche Halogen-, Leuchtstoff- oder Glühlampen. Ohne Schnickschnack, aber dafür in bewährter Radium Markenqualität. Für helle Köpfe, die langfristig denken.

Heute auf die Zukunft setzen.
Steigen Sie jetzt um: Auf Radium!



www.radium.de/led-lampen



Radium
Die Lichtmarke

LED-Spot

No-Name was yesterday.
Brillantes Licht für Qualitätsbewusste.


Weltweit erobert die LED als Leuchtmittel immer neue Bereiche. Aufgrund ihrer unschätzbaren Energieeffizienz wird sie auch als Ersatz für Halogen-, Leuchtstoff- oder Glühlampen geschätzt. Und mittlerweile kann sie vielerorts zu Niedrigpreisen produziert werden. Das sind dann manchmal leider typische No-Name-Produkte, die nicht selten ohne ausreichende After-Sales-Services verkauft werden. Doch es gibt immer mehr Menschen, die beim Thema LED-Licht wieder auf die Qualität eines echten Markenprodukts noch auf einen persönlichen Ansprechpartner verzichten möchten.

Für solche Menschen gibt es das neue LED-Lampenportfolio von Radium. Mit hochwertigen LED-Spot-Lampen wie zum Beispiel **LED R63**, **LED PAR16** oder **LED MR16**, die mit gerichtetem Licht und modernem Design für brillante Highlights sorgen. Ohne Schnickschnack, aber dafür in bewährter Radium Markenqualität. Für Qualitätsbewusste, die modernes LED-Licht und eine persönliche Beratung schätzen.

Heute auf die Zukunft setzen.
Steigen Sie jetzt um: Auf Radium!



www.radium.de/led-lampen



Radium
Die Lichtmarke

LED-Spezial

Billigschrott war gestern.
Hochwertiges Licht für wertvolle Menschen.

Weltweit erobert die LED als Leuchtmittel immer neue Bereiche. Aufgrund ihrer unschätzbaren Energieeffizienz wird sie auch als Ersatz für Halogen-, Leuchtstoff- oder Glühlampen geschätzt. Und mittlerweile kann sie vielerorts zu Niedrigpreisen produziert werden. Leider geht das dann manchmal zu Lasten der Nachhaltigkeit, denn immer öfter werden LEDs in Leuchten verbaut, die bei einem Defekt nur als Gänse ernsorgt werden können. Doch es gibt immer mehr Menschen, denen es wichtig ist, das Leuchtmittel jederzeit auszutauschen und so zu mehr Umweltschutz beitragen zu können.

Für solche Menschen gibt es das neue LED-Lampenportfolio von Radium. Mit hochwertigen LED-Spezial-Lampen wie zum Beispiel **LED HRL**, **LED R7s in Stabform** oder **LED PIN**, zum Austausch von Halogen-, Kompaktleuchtstoff- oder Quoschaltberlampen. Ohne Schnickschnack, aber dafür in bewährter Radium Markenqualität. Für Menschen, die auch beim Thema LED-Licht an die kommenden Generationen denken.

Heute auf die Zukunft setzen.
Steigen Sie jetzt um: Auf Radium!



www.radium.de/led-lampen

- 1 Randabstand**
26 x 26 mm
- 2 Logobreite**
121 mm
- 3 Einklinker/Störer**
115 mm
Helvetica Neue Bold 65/67 Pt
Konturstärke 16,5 Pt
- 4 Headline**
Helvetica Neue Thin 117/127 Pt
Helvetica Neue Bold 117/127 Pt
- 5 Copy**
Helvetica Neue Light 50/60 Pt
- 6 Url**
Helvetica Neue Bold/Thin 60/72 Pt
- 7 Linienstärke**
16,5 Pt

Markenmanual. Broschüren.



Titelseite



Quelle für jedes Projekt.
Radium.

Flexible lineare Lichtsysteme
In der modernen Beleuchtung spielen lineare Lichtsysteme eine immer wichtigere Rolle. Sie verstrahlen Licht in Form durch die variable Anpassung an verschiedenste Anordnungen. Im Vergleich zu Leuchtstofflampen und Neonröhren durch ihre effiziente und weiche Energie- und Intensitätskosten rasch.

Lernen Sie die Radium LED-Strip-Systeme kennen und lassen Sie sich von der ausgezeichneten Qualität unserer Produkte überzeugen.

Effiziente Allrounder
Mit Radium LED-Strips können Sie Räume optimal ausleuchten. Als zweifachige, Dimmable-Beleuchtung sorgen sie für gleichmäßige Licht in hoher Qualität. In Form von indirekter Beleuchtung sorgen die LED-Strips für ein angenehmes Licht und sorgen für eine geringe Wärmeentwicklung. Diese Überlegenheit über LED-Bänder liegt vor allem in ihrer Flexibilität, sondern auch im Außenbereich. Unsere robusten, wasserfesten LED-Strips können dank ihrer Schutzart Langzeitlicht und zuverlässige Funktionen. Durch das vollfähige Zubehör lassen sich die Lichtsysteme den Gegebenheiten optimal anpassen und einfach installieren. Ob LED-Strip, LED-Track-Profile, Abdeckung oder Montagezubehör – wir haben alles für Sie.

Anwendungsbereiche:
- Architekturbelichtung
- Kaufhäuser
- Hotels, Restaurants, Bars
- Displayvitrinen, Foyers, Eingänge
- Elektrische Außenbeleuchtung

Inhalt




Inhalt
LED-Strip Konfigurator 12
LED-Strips 18
Profile und Abdeckungen 44
Vorschaltgeräte 62
Steuergeräte 68
Technische Hinweise 76
Piktogramme 78

„Flexible LED-Strips von Radium sind die perfekte Allroundlösung für moderne Beleuchtungsaufgaben.“



Inhalt LED-Strips 2020 03



Produktseite

Rückseite



Markenmanual.

Broschüren A4 (Titelseite).

- 1 Randabstand**
6,5 x 6,5 mm
- 2 Logobreite**
30 mm
- 3 Einklinker/Störer**
28,5 mm
Helvetica Neue Bold 12/13,2 Pt
Konturstärke 4 Pt





- 4 Headline**
Helvetica Neue Thin 28/30,24 Pt
Helvetica Neue Bold 28/30,24 Pt
- 5 Linienstärke**
4 Pt
- 6 www.radium.de**
Helvetica Neue Bold 12 Pt
/led-strips
Helvetica Neue Thin 12 Pt

Markenmanual.

Broschüren A4 (Inhalt).

- 1** **Headline**
Helvetica Neue Thin 28/30,24 Pt
Helvetica Neue Bold 28/30,24 Pt
- 2** **Copyheadline**
Helvetica Neue Regular 14/16,8 Pt
Copy
Helvetica Neue Regular 9/12 Pt
- 3** **Kolumnentitel**
Helvetica Neue Bold 11 Pt
Helvetica Neue Thin 11 Pt
- 4** **Testimonial**
Helvetica Neue Bold 28/30,24 Pt
- 5** **Inhalt**
Klein: Helvetica Neue Light 12/17 Pt
Groß: Helvetica Neue Medium 20/30 Pt
- 6** **Kreis**
60 mm / 4 Pt Konturstärke



Inspirationsquelle für jedes Projekt.

Lichtsysteme von Radium.

1

2

3

4

5

6

1 **Headline**
Helvetica Neue Thin 28/30,24 Pt
Helvetica Neue Bold 28/30,24 Pt

2 **Copyheadline**
Helvetica Neue Regular 14/16,8 Pt
Copy
Helvetica Neue Regular 9/12 Pt

3 **Kolumnentitel**
Helvetica Neue Bold 11 Pt
Helvetica Neue Thin 11 Pt

4 **Testimonial**
Helvetica Neue Bold 28/30,24 Pt

5 **Inhalt**
Klein: Helvetica Neue Light 12/17 Pt
Groß: Helvetica Neue Medium 20/30 Pt

6 **Kreis**
60 mm / 4 Pt Konturstärke

Inhalt

LED-Strip Konfigurator	12
LED-Strips	18
Profile und Abdeckungen	44
Vorschaltgeräte	62
Steuergeräte	68
Technische Hinweise	76
Piktogramme	78

„Flexible LED-Strips von Radium sind die perfekte Allroundlösung für moderne Beleuchtungsaufgaben.“

02 LED-Strips 2020 Einleitung

Inhalt LED-Strips 2020 03

Anwendungsbeispiele:

- Architekturbeleuchtung
- Kaufhäuser
- Hotels, Restaurants, Bars
- Besprechungsräume, Foyers, Eingangshallen
- Effektvolle Außenbeleuchtung

Markenmanual.

Broschüren A4 (Inhalt Kapitel).

- 1** **Headline**
Helvetica Neue Thin 28/30,24 Pt
Helvetica Neue Bold 28/30,24 Pt
- 2** **Intro**
Helvetica Neue Regular 14/16,8 Pt
- 3** **Highlights**
Helvetica Neue Bold 9/12 Pt
- 4** **Inhalt**
Helvetica Neue Light/Medium 9/17 Pt
- 5** **Produktname**
Helvetica Neue Bold 9/12 Pt
- 6** **Erklärung**
Helvetica Neue Condensed Bold 7/10 Pt
60% Schwarz

1 Produkte.
LED-Strips.

2 Ob im Innen- oder Außenbereich, ob für die Allgemein- oder die Akzentbeleuchtung, ob für kleine, mittlere oder große Beleuchtungsprojekte, ob Star oder Essence: Die flexiblen LED-Strips von Radium sind vielseitig anwendbar, sehr langlebig und enorm energieeffizient. Sie überzeugen sowohl durch hochwertige Materialien als auch sorgfältige Verarbeitung. Und dank des geringen LED-Abstands sorgen sie überall für eine homogene Lichtverteilung ohne Schattenbildung zwischen den einzelnen LEDs.

3 **Produkt-Highlights:**
- LED Star Strip UltraPitch: Seite 24
- LED Star Strip Tunable White: Seite 26
- LED Star Strip RGB und RGBW: Seite 28
- LED Star Strip Wassergeschützt: ab Seite 30

4 **Inhalt**

LED Star Strip 400 und 900	20
LED Star Strip 1700 und 2200	22
LED Star Strip 2300 UltraPitch	24
LED Star Strip 2000 Tunable White	26
LED Star Strip 500 RGB und 700 RGBW	28
LED Star Strip 400 und 800 Wassergeschützt	30
LED Star Strip 1500 und 1000 Wassergeschützt	32
LED Star Strip 500 RGB Wassergeschützt	34
LED Essence Strip 400 und 900	36
LED Essence Strip 1400	37
LED Essence Strip RGB	39
LED Essence Strip 900 RGB Wassergeschützt	39
LED Essence Strip 400 und 900 Wassergeschützt	40
LED Essence Strip 1400 Wassergeschützt	41
Zubehör	42
Zubehörkompatibilität	43

5 **LED STRIP** 1900 S 827 / 24V / IP67 50M

Produktkategorie: LED-Strip

Segmentierung „Star“

Lumenpaket:	400	827
	900	830
	1100	840
	2200	865
	2300UP	RGB
etc.		RGBW
		TW
		TWW

Netzspannung in Volt (V): 24V

Schutzart (IP): IP67

- Bei nicht geschützten LED-Strips wird IP-Schutz weggelassen

Länge der LED-Strips in Meter (m): 50M, 20M, 10M, 5M, 1M

6

e **RLP-FX** 1400 54W / 840 / 5M / IP65

Produktkategorie: RLP-FX (wasser- geschützt)

Leistung in Watt (W): 54W

Lumenpaket:	400	827
	900	830
	1400	840
etc.		865
		RGB

Länge der LED-Strips in Meter (m): 5M

Schutzart (IP): IP65

- Bei nicht geschützten LED-Strips wird IP-Schutz weggelassen

LED-Strips LED-Strips 2020 19

Broschüren A4 (Produktseite).

- 1** **Headline**
Helvetica Neue Bold 14/30 Pt
- 2** **Produkteigenschaften**
Helvetica Neue Bold 9/12 Pt
Helvetica Neue Light 9/12 Pt
- 3** **Produkt**
Helvetica Neue Bold 10/12 Pt
Kontur 2 Pt / Höhe 6 mm
- 4** **Produktfamilie**
Helvetica Neue Regular 8/9,6 Pt
Helvetica Neue Condensed Bold 8/9,6 Pt
Kontur 0,3 Pt / Höhe 4,2 mm
- 5** **Hintergrund**
8% Schwarz
- 6** **Produkte**
Helvetica Neue Regular 8/9,6 Pt
Helvetica Neue Condensed Bold 8/9,6 Pt

1 LED Star Strip 400 und 900

2 Produkteigenschaften:

- Sehr lange Lebensdauer: 60.000 h L70B10
- Sehr gute Farbwiedergabe: $R_a > 80$
- Geeignet für den Betrieb an 24 V DC
- Hohe Farbkonsistenz: SDCM <3
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 128 lm/W

3 LED Star Strip 400

		mm	SL
1	RSTA2015	LED STRIP 400 S 827/24V 5M	3,6 440 70
1	RSTA2025	LED STRIP 400 S 830/24V 5M	3,6 450 70
1	RSTA2035	LED STRIP 400 S 840/24V 5M	3,6 460 70
1	RSTA2045	LED STRIP 400 S 865/24V 5M	3,6 470 70

4 LED Star Strip 900

2	RSTA2055	LED STRIP 900 S 827/24V 5M	7,2 870 140
2	RSTA2065	LED STRIP 900 S 830/24V 5M	7,2 880 140
2	RSTA2075	LED STRIP 900 S 840/24V 5M	7,2 920 140
2	RSTA2085	LED STRIP 900 S 865/24V 5M	7,2 935 140

Verfügbare Längen

	mm	m	Artikelnummer	UVP/SL (€)	Artikelnummer	UVP/SL (€)	Artikelnummer	UVP/m (€)	
1	LED STRIP 400 S 827/24V	100	18	RSTA2015	94,90	RSTA2010	899,00	RSTA2011	19,90
1	LED STRIP 400 S 830/24V	100	18	RSTA2025	94,90	RSTA2020	899,00	RSTA2021	19,90
1	LED STRIP 400 S 840/24V	100	18	RSTA2035	94,90	RSTA2030	899,00	RSTA2031	19,90
1	LED STRIP 400 S 865/24V	100	18	RSTA2045	94,90	RSTA2040	899,00	RSTA2041	19,90
2	LED STRIP 900 S 827/24V	50	13	RSTA2055	149,90	RSTA2050	1425,00	RSTA2051	31,50
2	LED STRIP 900 S 830/24V	50	13	RSTA2065	149,90	RSTA2060	1425,00	RSTA2061	31,50
2	LED STRIP 900 S 840/24V	50	13	RSTA2075	149,90	RSTA2070	1425,00	RSTA2071	31,50
2	LED STRIP 900 S 865/24V	50	13	RSTA2085	149,90	RSTA2080	1425,00	RSTA2081	31,50

5 **Strip-Einspeiser**
STRIP CON CP
2PIN 60MM/50CM
FXZA2470

6 **Strip-to-Strip-Verbinder**
STRIP BRIDGE CP
2PIN 60MM
FXZA2475

7 **Profile**

8 **Abdeckungen**

9 **Vorschaltgeräte**

10 **Steuergerät**

20 LED-Strips 2020 LED-Strips

5 JAHRE GARANTIE

Weitere Produktinformationen finden Sie auf Seite 42.

Weitere Produktinformationen finden Sie auf Seite 44.

Weitere Produktinformationen finden Sie auf Seite 62.

Weitere Produktinformationen zu Steuergeräten finden Sie auf Seite 68.

LED-Strips LED-Strips 2020 21

Markenmanual.

Broschüren A4 (Rückseite).

- 1 Randabstand**
6,5 x 6,5 mm
- 2 Logobreite**
23 mm
- 3 Adresse**
Helvetica Neue Bold 12/30,24 Pt
Helvetica Neue Regular 10/17 Pt
Helvetica Neue Bold 10/17 Pt
- 4 Linienstärke**
4 Pt



Anzeigen.

Radium
Die Lichtmarke

LED-Lampen

Irgendwas war gestern.
Das beste Licht für helle Köpfe.

Sie wollen das beste Licht für Ihr Beleuchtungsprojekt? Nehmen Sie dann einfach irgendwas? Das muss nicht sein. Denn das neue LED-Lampenportfolio von Radium bietet Ihnen hochwertige Produkte zu vernünftigen Konditionen. Ohne Schnickschnack, aber dafür in bewährter Radium Markenqualität. Für helle Köpfe, die langfristig denken. **Heute auf die Zukunft setzen.**
Steigen Sie jetzt um: Auf Radium!

www.radium.de/led-lampen

Radium
Die Lichtmarke

LED-Röhren

Ex und hopp war gestern.
Langlebiges Licht für Unverwüsthliche.

Radium ist zurück. Mit einem umfassenden, starken und energieeffizienten LED-Lampenportfolio. Zum Beispiel mit hochwertigen LED-Röhren als Ersatz für klassische Leuchtstofflampen. Für Unverwüsthliche, die für langlebiges LED-Licht lieber echte Markenprodukte wählen. **Heute auf die Zukunft setzen.**
Steigen Sie jetzt um: Auf Radium!

www.radium.de/led-lampen

- 1 Randabstand**
6,5 x 6,5 mm
- 2 Logobreite**
30 mm
- 3 Einklinker/Störer**
28,5 mm
Helvetica Neue Bold 15,5/16 Pt
Konturstärke 4 Pt
- 4 Headline**
Helvetica Neue Thin 28/30,24 Pt
Helvetica Neue Bold 28/30,24 Pt
- 5 Linienstärke**
4 Pt
- 6 Copy**
Helvetica Neue Light 10/12 Pt
Helvetica Neue Bold 10/12 Pt
- 7 www.radium.de**
Helvetica Neue Bold 12 Pt
/led-lampen
Helvetica Neue Thin 12 Pt

Markenmanual.

Film (Intro/Outro).



After Effects Guide (Einfügen von Intro- und Outro in ein Radium Video):
[03010_RAD_Video_Intro_Outro_Guide.pdf](#)



Markenmanual. PowerPoint.




Radium
 Die Lichtmarke


Juni 2020

Ein Traditionsunternehmen,
 eine Qualitätsmarke, ein starkes Team.
Radium stellt sich vor.

www.radium.de

Das Juwel der Lichtbranche.
Radium auf einen Blick.

- Ältester aktiver deutscher Lampenhersteller
- Sitz in Wipperfurth: Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandort für Radium Produkte
- Internationale Vertriebs- und Service Ausrichtung
- Mittelständische Unternehmensstruktur mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Flexibilität





3 24.03.21 Radium stellt sich vor.

Charakter, Ausrichtung, Definition.
Radium Die Lichtmarke.

Radium entwickelt seit über 115 Jahren hochwertige Beleuchtungslösungen für den Elektrohandel. Wir bündeln Kompetenz und Erfahrung zu anspruchsvollen Qualitätsprodukten:

- Traditionelle Lampen
- LED Lampen
- LED Strips und Zubehör



9 24.03.21 Radium stellt sich vor.

Unser Team, unser Radium.
unterschied aus.



2 24.03.21 Radium stellt sich vor.

Vorerzeugnis, vorwärts gehen, vollenden.
Eine vollständige Wertschöpfungskette für volle Eigenständigkeit.

I
Innovation & Entwicklung



- Entwicklung von Prototypen in Zusammenarbeit mit Kunden/Technologieführern (z.B. 3D-Druck)
- Entwicklungsaktivitäten im Bereich LEDs und Smart Lighting
- Patentschritte
- Innovation bei chemischen und anderen Vormaterialien sichert Wettbewerbsvorteile

II
Herstellung & Verarbeitung



- Hochautomatisierte und bereits bestehende Fertigungsstätten mit dort eingesetzten Robotern
- Vielfachige Produktion einer großen Bandbreite traditioneller und LED-Lichtquellen
- Umbau, Wartung und Anpassung von hochspezialisierten Maschinen

III
Logistik & Distribution



- Bezug von Vormaterialien und Lampen (Bandbreite) aus mehreren Quellen
- Eigene Logistik mit automatisierten Hochregallagern mit ca. 20 Lageretagen
- Ausgewiesene Expertise für komplexe und transnationale Warenlieferungen

IV
Qualitäts- & Prüfwesen



- Lichthaus vor Ort mit speziellen Messtechnologien z.B. zur Spektralanalyse
- Prüfung aller selbst entwickelten Chemikalien zur Sicherstellung höchster Qualitätsanprüche an die Lampenqualität
- ISO-Zertifikate für Prozessqualität, Umwelt und Energie liegen vor

V
Vertrieb & Marketing



- Radium Produkte werden durch kompetente Vertriebspartner verkauft
- Hauptgeschäftlicher Vertriebsraum: europäische Staaten
- Lauf GK in Radium in der Bekanntheit von Marken in Deutschland an dritter Stelle

7 24.03.21 Radium stellt sich vor.



Radium
Die Lichtmarke

Danke.

Fragen zum Markenmanual?
Einfach anrufen.

Jan Eisleben
Marketingleitung
Head of Marketing

Tel. +49 2267-81-429
Fax +49 2267-81-555
j.eisleben@radium.de

Radium Lampenwerk GmbH

Dr.-Eugen-Kersting-Str. 6
51688 Wipperfürth

Telefon +49 (0) 2267 81-1
Fax +49 (0) 2267 81-353

radium@radium.de

www.radium.de